



Запасные части - Горное дело



Гусеничные
ленты



Нарезание
зубьев



Барабаны



Приводные
механизмы



Ковши
экскаваторов



Дробилки





Гусеничные ленты

Дам-Монт имеет значительный опыт в производстве и установке опор для гусеничных экскаваторов, породных вагонов, отвалообразователей и гусеничных платформ. Мы располагаем собственным литейным цехом, оборудованной мастерской, новейшей техникой для подготовки материала (резка и гибка), а также сварочным цехом, благодаря чему являемся одним из немногих производителей, которые могут самостоятельно производить полное изделие, состоящее из:

- Гусеничных лент со звеном,
- Втулок,
- Болтов.

Гусеничное звено, состав:

- G-30CrMoV6-4+QT
- G-34CrMo4+QT
- G-40MnCrSi3

Референции:

- Collolar, Турция, 800 штук
- Drmno г. Костолац, Сербия, 220 штук
- РЭК Битола
- Asarel, Болгария, 150 штук
- Гусеничные платформы, 420 штук



Производство пресс-форм



Разливка гусеничного звена



Обработанное гусеничное звено

- Лазерная резка листового металла
- Гибка на прессе с ЧПУ
- Сварка
- Ковка и обработка втулок
- Изготовление болты
- Сборка гусеничной ленты



Полностью собранные гусеничные ленты

Нарезание зубьев

Наш лозунг "разнообразие из одного источника" лучше всего подтверждается в производстве зубчатых колес. У нас есть технические возможности для производства разнообразных зубчатых колес. Все этапы производства осуществляются в мастерской:

- литье, точение, нарезка зубьев, термообработка, шлифование.

Мы располагаем одним из самых оснащенных машинных парков, благодаря чему можем предложить следующие виды зубчатых колес:


- прямозубые,
- косозубые,
- шевронные,
- червячные пары,
- зубчатые рейки;

следующих размеров:

- **зубчатое колесо**, макс. диаметр 8000мм, макс. Модуль 40
- **вал шестерни**, макс. 800мм x 6000мм, макс. Модуль 40
- **внутреннее зацепление**, мин. диаметр 300 мм
- **шлифование зубьев**, макс. диаметр 3500мм, макс. модуль 30

Кроме того, имеем возможность предложить нашим клиентам полное изготовление ведущего редуктора с корпусом:

- литые, макс. вес 50т,
- сварные конструкции, макс. вес 140т.



Год.	Заказчик	Наименование изделия	Материал	Шт.	Диаметр (мм)	Модуль (мм)	Масса (кг)
2007	Медный рудник - г. Бор, Сербия	зубчатое колесо из 6-и частей	42CrMo4	1	7323	26	29300
2010	Карьер – г. Обилич, Сербия	зубчатое колесо из 6-и частей	42CrMo4 + QT	2	4600	20	2700
2010	Карьер - г. Обилич, Сербия	зубчатое колесо из 6-и частей	42CrMo4 + QT	1	6240	24	2622
2009	Карьер – г. Костолац, Сербия	зубчатое колесо из 6-и частей	42CrMo4 + QT	1	6240	24	2301
2008	Медный рудник – г. Бор, Сербия	зубчатое колесо из 4-х частей	42CrMo4 + QT	1	1418	18	1867
2008	Медный рудник - г. Бор, Сербия	коническое зубчатое колесо	42CrMo4	1	1346	34	1800
2007	Карьер – Г. Костолац, Сербия	цельное зубчатое колесо	42CrMo4 + QT	1	4890	16	1424

Барабаны

Мы производим различные виды барабанов для конвейеров для открытых горных работ:

- ведущие барабаны,
- натяжные барабаны,
- обратные барабаны,
- паразитные барабаны.


Максимальные размеры: 2500 мм x 10000 мм

Весь проект производится в наших мастерских (литье, прокатка листового металла, сварка, механическая обработка).

Барабаны с более крупной грузоподъемностью поставляются с резиновым покрытием и керамическими вставками.

Используем установки подшипников известного производителя SKF.

Уплотнение предотвращает попадание грязи и воды и обеспечивает длительный срок службы.





Приводные механизмы

Дам-Монт реализует полное изготовление гусеничных рам в комплекте с коромыслом для отвалообразователей, полу-мобильные дробилки и гусеничные платформы.

Мы поставляем все виды коромыслов (литой или сварной конструкции), а также отдельные запчасти и как часть гусеничной рамы:

- 2 - х колесные,
- 4 - х колесные,
- 6 - х колесные.

Типы ведущих колес:

- Ведущее колесо с шпорами (отдельное изделие)
- Цепное колесо с (отдельным) кулачком

Материал: 30CrNiMo8, 42CrMo4 + QT с закаленной поверхностью кулачка



Приводной механизм для ленточного



6- колесные тележки отвалообразователя



Цепные колеса для гусеничной платформы



Ведущее колесо

Ковши экскаваторов

Дам-Монт предлагает полное изготовление и монтаж роторных колес экскаваторов:

- стальная конструкция,
- ковш,
- зубы ковша.

В нашей мастерской мы выполняем полную сборку, максимальным диаметром 15 метров.

В нашем литейном цехе мы отливаем зубы ковшев, износостойкие, с более чем 12% Mn, для отдельных запчастей и для новых роторных колес.

Мы также предлагаем приводные валы с подшипниками, всех видов и размеров.



AOS Стаде — Роторный погрузчик



Запасные части для дробилок

Дам-Монт поставляет высококачественные износостойкие детали из марганцевой стали и механические запасные части для максимального срока службы, для:

- конусных дробилок,
- щековых дробилок.

Поставляем полный ассортимент деталей:

- конусы дробилок (до 20т),
- износостойкий листовой металл,
- защиты несущей части дробилки,
- молотки,
- балки,
- конусные валы.

Наше предложение включает в себя стальные отливки, в состав которых входит до 18% марганца (GX120Mn12 - GX120Mn18).



Балки дробилок, 60 кг / шт, GX120Mn12



Конусы дробилок, 6800 кг,



Молотки Дробилок, 15 кг / шт, GX120Mn12